

BUKOagro 





“TENEMOS EL
PROPÓSITO DE SER
UNA EMPRESA LÍDER
EN EL DESARROLLO,
FABRICACIÓN Y VENTA
DE PRODUCTOS DE
CAUCHO DE ALTA
CALIDAD PARA EL
AGRO Y LA INDUSTRIA
EN GENERAL”



SUMARIO / CONTENTS

ACERCA NUESTRO
ABOUT US

pág. 04-05

CUBIERTAS
TYRES

pág. 06-55

TUBOS CORRUGADOS
CORRUGATED TUBES

pág. 58-64

TUBOS TELESCÓPICOS
TELESCOPIC TUBES

pág. 65-68

TUBOS MONOTOLVA
MONOTOLVA TUBES

pág. 69

TUBO PARA DESCARGA DE GRANOS
GRAIN AUGER DROP TUBE

pág. 70

55001

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 4" 100x25 mm



LLANTA METÁLICA / STEEL WHEEL		
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES
30055	27 mm	3

10021

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

7/8" x 6" 20x158 mm



Reforzada con aro metálico interno
Internal steel hoop reinforcement

10008

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 7 1/4" 23x183 mm



10013

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
WEDGE PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

3/4" x 7 7/8" 20x200 mm



10086

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

3/4" x 8" 18x200 mm



10089

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
WEDGE PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

3/4" x 8" 21x200 mm



10082

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 8" 24x202 mm



10009

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA -
WEDGE PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 8" 23x203 mm



LLANTA METÁLICA / STEEL WHEEL

CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30082	27 mm	6	-

LLANTAS PLÁSTICAS / PLASTIC WHEELS

30082 D	17 mm	-	6203
30082 CR	17,3 mm	-	6203
30082 CE	24 mm	-	6203
30082 C	-	-	6203

10102

BANDA PLANA - MACIZA
WEDGE PROFILE - SOLID


7/8" x 8 5/8" 21x219,20 mm



23080

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

3 1/8" x 9" 80x230 mm




LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS

CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES
30020-3	53 mm	3
30020-4	55 mm	4

10020

BANDA PLANA - MACIZA
WEDGE PROFILE - SOLID

1" x 9 1/2" 22x235 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS

CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES
30020-3	53 mm	3
30020-4	55 mm	4

10070

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1 9/16" x 9 5/16" 37x235 mm



LLANTA METÁLICA / STEEL WHEEL

CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES
30055	27 mm	3

10075

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 9 1/2" 27x235 mm



10012

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

3/4" x 9 1/2" 19x238 mm



10085

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 9 1/2" 25x238 mm



10019

BANDA REDONDA - MACIZA
ROUND PROFILE - SOLID

1" x 9 1/2" 16x241 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS

CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES
10019	30 mm	6
10019 B	53 mm	6

Disco metálico interno
Internal steel disc

10088

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 10" 20x242 mm



10052

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1 1/4" x 10" 32x246 mm



LLANTA METÁLICA / STEEL WHEEL

CÓDIGO
CODE

INT. (ø)*

AGUJEROS LATERALES
LATERAL HOLES

30055

27 mm

3

10030

BANDA CÓNCAVA - SEMINEUMÁTICA
CONCAVE PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 10" 22x247 mm



10104

BANDA TRIANGULAR - SEMINEUMÁTICA
TRIANGULAR PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 9 5/8" 26x247 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS

CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30060 SB	54,8 mm	4	-
30060 CB	17 mm	-	6203
30060 SB	56 mm	6	-

10060

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 10" 25x248 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30060 SB	54,8 mm	4	-
30060 CB	17 mm	-	6203
30060 SB	56 mm	6	-

10087

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 10" 25x248 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30060 SB	54,8 mm	4	-
30060 CB	17 mm	-	6203
30060 SB	56 mm	6	-

250x40

BANDA CÓNCAVA - SEMINEUMÁTICA
CONCAVE PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1 5/8" x 10" 40x250 mm



LLANTA PLÁSTICA / PLASTIC WHEEL			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
250x40	20 mm	-	6004

10055

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1 1/4" x 10" 29x251 mm



LLANTA METÁLICA / STEEL WHEEL		
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES
30055	27 mm	3

60336

BANDA TRIANGULAR - SEMINEUMÁTICA
TRIANGULAR PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 10" 22x258 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30060 SB	54,8 mm	4	-
30060 CB	17 mm	-	6203
30060 SB	56 mm	6	-

*Diámetro agujero central / central hole diameter

10098

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 10" 25x259 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30060 SB	54,8 mm	4	-
30060 CB	17 mm	-	6203
30060 SB	56 mm	6	-

10006

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

3" x 12" 72x272 mm



10056

BANDA RAYADA - MACIZA
STRIPED PROFILE - SOLID

4" x 12" 100x274 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS

CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30057	48 mm	3	-
30057	48 mm	6	-
30057	56,5 mm	6	-
30057	16,1 mm	-	5203 KYY2
30057	61 mm	7	-

10096

BANDA CÓNCAVA - SEMINEUMÁTICA
CONCAVE PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

3" x 12" 72x275 mm



LLANTAS PLÁSTICAS / PLASTIC WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
10096 C	-	-	6204
10096 21	10 mm	-	6204
10096 21	13 mm	-	6204
10096 25	20 mm	-	6204

55101 (280x65 L)

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

2 5/8" x 11" 65x280 mm



LLANTA PLÁSTICA / PLASTIC WHEEL			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30103	16,1 mm	-	5203 KYY2

55103 (280x65 LB)

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

2 5/8" x 11" 65x280 mm




LLANTA PLÁSTICA / PLASTIC WHEEL			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30103	16,1 mm	-	5203 KYY2

10057

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

4" x 12" 102x290 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30057	48 mm	3	-
30057	48 mm	6	-
30057	56,5 mm	6	-
30057	16,1 mm	-	5203 KYY2
30057	61 mm	7	-

10084 G

BANDA TRAPEZOIDAL - MACIZA
TRAPEZOIDAL PROFILE - SOLID

1" x 12" 25x292 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30084 G	46 mm	6	-
30084 J	88,5 mm	6	-
30097 E	53 mm	6	-
30097 FE	56,5 mm	6	-
30097 AP	52 mm	6	-
30097	16,1 mm	-	5203 KY2

*Diámetro agujero central / central hole diameter

10064

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

2" x 12" 47x295 mm



LLANTAS PLÁSTICAS / PLASTIC WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30054 G4	eje	-	6203
30054 G7	17 mm	-	6203
30054 S	17 mm	-	6203
30054 A	17 mm	-	6203

10054

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

2" x 12" 48x296 mm




LLANTAS PLÁSTICAS / PLASTIC WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30054 G4	eje	-	6203
30054 G7	17 mm	-	6203
30054 S	17 mm	-	6203
30054 A	17 mm	-	6203

10071

BANDA CÓNCAVA - MACIZA
ONCAVE PROFILE - SOLID

2" x 12" 47x296 mm



LLANTAS PLÁSTICAS / PLASTIC WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30027 52	52 mm	6	-
30027 56,5	56,5 mm	6	-
30027 88,5	88,5 mm	6	-
30027	16,1 mm	-	5203 KYY2

10095

BANDA REDONDA - MACIZA
ROUND PROFILE - SOLID

1" x 12" 25x296 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30084 G	46 mm	6	-
30084 J	88,5 mm	6	-
30097 E	53 mm	6	-
30097 FE	56,5 mm	6	-
30097 AP	52 mm	6	-
30097	16,1 mm	-	5203 KYY2

*Diámetro agujero central / central hole diameter

10061

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1" x 12" 25x297 mm



LLANTAS PLÁSTICAS / PLASTIC WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30061	20 mm	-	6004
30061 R	16,1 mm	-	5203 KYY2

10068

BANDA REDONDA - MACIZA
ROUND PROFILE - SOLID

1" x 12" 25x298 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30084 G	46 mm	6	-
30084 J	88,5 mm	6	-
30097 E	53 mm	6	-
30097 FE	56,5 mm	6	-
30097 AP	52 mm	6	-
30097	16,1 mm	-	5203 KYY2

10081

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1 1/2" x 1 3/4" 37x298 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30084 G	46 mm	6	-
30084 J	88,5 mm	6	-
30097 E	53 mm	6	-
30097 FE	56,5 mm	6	-
30097 AP	52 mm	6	-
30097	16,1 mm	-	5203 KYY2

55300 (300x100 LV)

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC


4" x 12" 100x300 mm



10097

BANDA REDONDA - MACIZA
ROUND PROFILE - SOLID

1" x 12" 25x302 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS


CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30084 G	46 mm	6	-
30084 J	88,5 mm	6	-
30097 E	53 mm	6	-
30097 FE	56,5 mm	6	-
30097 AP	52 mm	6	-
30097	16,1 mm	-	5203 KYY2

*Diámetro agujero central / central hole diameter

10027

BANDA REDONDA - MACIZA
ROUND PROFILE - SOLID

2" x 12" 47x303 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30027 AP	52 mm	6	-
30027 56,5	56,5 mm	6	-
30027 VJ	88,5 mm	6	-
30027	16,2 mm	-	5203 KYY2

10033

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

2" x 12" 45x303 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30027 AP	52 mm	6	-
30027 56,5	56,5 mm	6	-
30027 VJ	88,5 mm	6	-
30027	16,2 mm	-	5203 KYY2

10063

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

2" x 13" 47x305 mm



10078

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

2" x 12 1/2" 54x305 mm



LLANTAS PLÁSTICAS / PLASTIC WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30054 G4	eje	-	6203
30054 G7	17 mm	-	6203
30054 S	17 mm	-	6203
30054 A	17 mm	-	6203

*Diámetro agujero central / central hole diameter

10084

BANDA TRAPEZOIDAL - MACIZA
TRAPEZOIDAL PROFILE - SOLID

1" x 12" 25x308 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30084 G	46 mm	6	-
30084 J	88,5 mm	6	-
30097 E	53 mm	6	-
30097 FE	56,5 mm	6	-
30097 AP	52 mm	6	-
30097	16,1 mm	-	5203 KYY2

10080

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

2 3/4" x 13" 76x310 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30080 CG	56,5 mm	6	-
30080 PG	56,5 mm	6	-
30080	16,2	-	5203 KYY2

10092

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

2 1/2" x 14" 66x310 mm





LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30092 CJ	88,5 mm	6	-
30092 PJ	88,5 mm	6	-
30092 CN	56,5 mm	6	-
30092 PN	56,5 mm	6	-
30092	16,2 mm	-	5203 KYY2

*Diámetro agujero central / central hole diameter

10053

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

2" x 13" 49x314 mm




LLANTAS PLÁSTICAS / PLASTIC WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30054 G4	eje	-	6203
30054 G7	17 mm	-	6203
30054 S	17 mm	-	6203
30054 A	17 mm	-	6203

10028

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

2" x 13" 50x318 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30027 AP	52 mm	6	-
30027 56,5	56,5 mm	6	-
30027 VJ	88,5 mm	6	-
30027	16,2 mm	-	5203 KYY2

LLANTAS PLÁSTICAS / PLÁSTIC WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30100	20 mm	-	6004-2RS
30061	20 mm	-	6004-2RS

10024

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - MACIZA
ROUND PROFILE WITH LIP - SOLID

1 5/8" x 12 5/8" 40x322 mm




LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30084 G	46 mm	6	-
30084 J	88,5 mm	6	-
30097 E	53 mm	6	-
30097 FE	56,5 mm	6	-
30097 AP	52 mm	6	-
30097	16,1 mm	-	5203 KYY2

*Diámetro agujero central / central hole diameter

10016

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

3" x 13" 77x324 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30016 W	16,1 mm	-	5203 KYY2
30016	56,5 mm	6	-

LLANTAS PLÁSTICAS / PLASTIC WHEELS			
30016	16,1 mm	-	5203 KYY2

10090

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

3" x 13" 75x327 mm




LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30080 CG	56,5 mm	6	-
30080 PG	56,5 mm	6	-
30080	16,2	-	5203 KYY2

10099

BANDA TRAPEZOIDAL - MACIZA
TRAPEZOIDAL PROFILE - SOLID

1" x 13" 28x328 mm




LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30084 G	46 mm	6	-
30084 J	88,5 mm	6	-
30097 E	53 mm	6	-
30097 FE	56,5 mm	6	-
30097 AP	52 mm	6	-
30097	16,1 mm	-	5203 KYY2

10099 MB

BANDA TRAPEZOIDAL - MACIZA
TRAPEZOIDAL PROFILE - SOLID

1" x 13" 28x328 mm




LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30084 G	46 mm	6	-
30084 J	88,5 mm	6	-
30097 E	53 mm	6	-
30097 FE	56,5 mm	6	-
30097 AP	52 mm	6	-
30097	16,1 mm	-	5203 KYY2

Reforzada con aro metálico externo
External steel hoop reinforcement

33050 LA

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

2" x 13" 50x330 mm




LLANTA PLÁSTICA / PLÁSTIC WHEEL			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30101	16,2 mm	-	5203 KYY2

*Diámetro agujero central / central hole diameter

10025

BANDA TRIANGULAR - MACIZA
TRIANGULAR PROFILE - SOLID

2" x 13" 56x334 mm



10076

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

2" x 13" 53x335 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30084 G	46 mm	6	-
30084 J	88,5 mm	6	-
30097 E	53 mm	6	-
30097 FE	56,5 mm	6	-
30097 AP	52 mm	6	-
30097	16,1 mm	-	5203 KYY2

10022

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

2 3/4" x 13" 68x339 mm




LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30027 AP	52 mm	6	-
30027 56,5	56,5 mm	6	-
30027 VJ	88,5 mm	6	-
30027	16,2 mm	-	5203 KYY2

10065

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

4" x 14" 100x340 mm




LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30065 M	87,6 mm	4	-
30065	56,5 mm	6	-
30065 B	16,2 mm	-	5203 KYY2

10072

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

4" x 14" 108x340 mm



10026

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

3" x 13" 78x341 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30065 M	87,6 mm	4	-
30065	56,5 mm	6	-
30065 B	16,2 mm	-	5203 KYY2

10023

BANDA CÓNCAVA - SEMINEUMÁTICA
CONCAVE PROFILE - SEMI-PNEUMATIC


3" x 14" 75x342 mm



10103

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

3 1/2" x 14" 92,5x350 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS

CÓDIGO CODE	INT. (Ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30027 AP	52 mm	6	-
30027 56,5	56,5 mm	6	-
30027 VJ	88,5 mm	6	-
30027	16,2 mm	-	5203 KYY2

*Diámetro agujero central / central hole diameter

55350 (350x100 LV)

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

4" x 14" 100x350 mm



55340 (350x90 L)

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

3 9/16" x 14" 90x350 mm



55180 (360x33 L)

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

1 1/4" x 13" 33x360 mm



55190 (360x50 L)

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

2" x 14" 50x360 mm



55201 (370x165 CV)

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

6 1/2" x 14" 165x370 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30201	20 mm	-	6004
30201.5	20 mm	-	6004

55202 (370x165 CS)

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

6 1/2" x 14" 165x370 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30201	20 mm	-	6004
30201.5	20 mm	-	6004

10036

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

4" x 15" 101x384 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30067 41	41 mm	6	-
30067 56,5	56,5 mm	6	-
30067 G	88,5 mm	4	-
30067 H	275 mm	6	-
30067	88,5 mm	6	-
30067 JD3	16,1 mm	-	5203 KYY2

LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30067 JD4	16,1 mm	-	5203 KYY2
30067 SE	236 mm	-	-
30067 TT	257 mm	-	-
LLANTAS PLÁSTICAS / PLÁSTIC WHEELS			
30067 N	16,1 mm	-	5203 KYY2

*Diámetro agujero central / central hole diameter

10011

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC


2 3/4" x 15" 65x384 mm



10067 JDN

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

4 1/2" x 15" 116x386 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS

CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30067 JD4	16,2 mm	-	5203 KYY2
30067 N	16,2 mm	-	5203 KYY2

10014

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

4 1/2" x 15" 110x388 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30067 41	41 mm	6	-
30067 56,5	56,5 mm	6	-
30067 G	88,5 mm	4	-
30067 H	275 mm	6	-
30067	88,5 mm	6	-
30067 JD3	16,1 mm	-	5203 KYY2


LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30067 JD4	16,1 mm	-	5203 KYY2
30067 SE	236 mm	-	-
30067 TT	257 mm	-	-
LLANTAS PLÁSTICAS / PLÁSTIC WHEELS			
30067 N	16,1 mm	-	5203 KYY2

*Diámetro agujero central / central hole diameter

10066

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

2 1/8" x 15" 67x390 mm




LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS		
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES
30066 C	41 mm	6
30066 CH	47 mm	6
30066 CL	88,5 mm	6
30066 CM	88,5 mm	4
30066 CL 56,5	56,5 mm	6

LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30066 CN	88,5 mm	6	-
30066 CT	275 mm	6	-
30066 CBT	16,1 mm	-	5203 KYY2
30066 CH	20 mm	-	5204 KYY2

10067

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

4 1/2" x 15" 114x390 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30067 41	41 mm	6	-
30067 56,5	56,5 mm	6	-
30067 G	88,5 mm	4	-
30067 H	275 mm	6	-
30067	88,5 mm	6	-
30067 JD3	16,1 mm	-	5203 KYY2

*Diámetro agujero central / central hole diameter


LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30067 JD4	16,1 mm	-	5203 KYY2
30067 SE	236 mm	-	-
30067 TT	257 mm	-	-
LLANTAS PLÁSTICAS / PLÁSTIC WHEELS			
30067 N	16,1 mm	-	5203 KYY2

10067 R Alternativa reforzada para monodisco
10067 R Reinforced alternative for monodisc

10091

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

2 1/8" x 15" 72x390 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS		
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES
30066 C	41 mm	6
30066 CH	47 mm	6
30066 CL	88,5 mm	6
30066 CM	88,5 mm	4
30066 CL 56,5	56,5 mm	6

LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30066 CN	88,5 mm	6	-
30066 CT	275 mm	6	-
30066 CBT	16,1 mm	-	5203 KYY2
30066 CH	20 mm	-	5204 KYY2


390250

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

10" x 15 3/8" 250x390 mm




Reforzada con aros metálico interno
Internal steel hoops reinforcement



10101

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC


3" x 16" 75x400 mm



10074

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

2 7/8" x 15" 72x391 mm




LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS		
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES
30066 C	41 mm	6
30066 CH	47 mm	6
30066 CL	88,5 mm	6
30066 CM	88,5 mm	4
30066 CL 56,5	56,5 mm	6

LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30066 CN	88,5 mm	6	-
30066 CT	275 mm	6	-
30066 CBT	16,1 mm	-	5203 KYY2
30066 CH	20 mm	-	5204 KYY2

10018

BANDA REDONDA CON PESTAÑA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE WITH LIP - SEMI-PNEUMATIC

2 7/8" x 15" 75x395 mm



LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS		
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES
30066 C	41 mm	6
30066 CH	47 mm	6
30066 CL	88,5 mm	6
30066 CM	88,5 mm	4
30066 CL 56,5	56,5 mm	6


LLANTAS METÁLICAS / STEEL WHEELS			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30066 CN	88,5 mm	6	-
30066 CT	275 mm	6	-
30066 CBT	16,1 mm	-	5203 KYY2
30066 CH	20 mm	-	5204 KYY2

*Diámetro agujero central / central hole diameter

10007

BANDA TRIANGULAR - SEMINEUMÁTICA
TRIANGULAR PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

6" x 16" 151x407 mm



10032

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

3" x 18" 80x450 mm



LLANTA PLÁSTICA / PLASTIC WHEEL			
CÓDIGO CODE	INT. (ø)*	AGUJEROS LATERALES LATERAL HOLES	RODAMIENTO BEARING
30101	16,2 mm	-	5203 KYY2

55600 (500x175 CS)

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

6 7/8" x 20" 175x500 mm



520250 (520x250)

BANDA PLANA - SEMINEUMÁTICA
FLAT PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

10" x 20 1/2" 250x520 mm



Reforzada con aros metálico interno
Internal steel hoops reinforcement

9222-32

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC


3 1/8" x 21" 80x525 mm



9227-09

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC


4" x 20 7/8" 100x530 mm



10083

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC


5" x 20" 128x532 mm



10034

BANDA REDONDA - SEMINEUMÁTICA
ROUND PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

3" x 23" 80x580 mm



10015

BANDA TRAPEZOIDAL - SEMINEUMÁTICA
TRAPEZOIDAL PROFILE - SEMI-PNEUMATIC

5" x 23" 125x586 mm





TUBOS CORRUGADOS
CORRUGATED TUBES

TUBOS TELESCÓPICOS
TELESCOPIC TUBES


TUBOS MONOTOLVA
MONOTOLVA TUBES

TUBO PARA DESCARGA DE GRANOS
GRAIN AUGER DROP TUBE



70001


137 mm



LARGO / LENGTH (A): 137 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 15
MEDIDAS C / MEASURE C: 14x14 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 17,5x17 mm

10048 ND


200 mm



LARGO / LENGTH (A): 200 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 24
MEDIDAS C / MEASURE C: 27 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 29 mm
MEDIDAS E / MEASURE E: 49 mm

10044


210 mm



LARGO / LENGTH (A): 210 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 33
MEDIDAS C / MEASURE C: 30 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 30 mm

10042 ND


245 mm



LARGO / LENGTH (A): 245 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 32
MEDIDAS C / MEASURE C: 27 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 27 mm
MEDIDAS E / MEASURE E: 43 mm

10051

260 mm




LARGO / LENGTH (A): 260 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 30
MEDIDAS C / MEASURE C: 30 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 30 mm
MEDIDAS E / MEASURE E: 43 mm

Largo / length (a): 260 mm.

10000 ND


284 mm



LARGO / LENGTH (A): 284 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 35
MEDIDAS C / MEASURE C: 48 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 43 mm

10059 ND

290 mm



LARGO / LENGTH (A): 290 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 32
MEDIDAS C / MEASURE C: 27 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 15 mm

10039 ND


300 / 500 mm



LARGO / LENGTH (A): 300 / 500 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 31 / 70
MEDIDAS C / MEASURE C: 35 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 42 mm
MEDIDAS E / MEASURE E: 58 mm

10039 NDI


300 / 670 mm



LARGO / LENGTH (A): 300 / 670 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 31 / 88
MEDIDAS C / MEASURE C: 35 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 42 mm
MEDIDAS E / MEASURE E: 58 mm

10045 ND


310 / 580 mm



LARGO / LENGTH (A): 310 / 580 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 47 / 94
MEDIDAS C / MEASURE C: 29 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 29 mm
MEDIDAS E / MEASURE E: 48 mm

10046 ND


590 mm



LARGO / LENGTH (A): 590 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 93
MEDIDAS C / MEASURE C: 32 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 30 mm
MEDIDAS E / MEASURE E: 47 mm

10043 ND


320 / 530 / 610 mm



LARGO / LENGTH (A): 320 / 530 / 610 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 49 / 83 / 94
MEDIDAS C / MEASURE C: 30 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 30 mm

10038 ND


350 mm



LARGO / LENGTH (A): 350 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 40
MEDIDAS C / MEASURE C: 35 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 42 mm
MEDIDAS E / MEASURE E: 58 mm

10038 NDI

350 mm



LARGO / LENGTH (A): 350 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 40
MEDIDAS C / MEASURE C: 35 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 42 mm
MEDIDAS E / MEASURE E: 58 mm

10069


394 mm



LARGO / LENGTH (A): 394 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 65
MEDIDAS C / MEASURE C: 35 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 43 mm

10047


395 mm



LARGO / LENGTH (A): 395 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 51
MEDIDAS C / MEASURE C: 48 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 44 mm
MEDIDAS E / MEASURE E: 30 mm

10079 ND


480 mm



LARGO / LENGTH (A): 480 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 77
MEDIDAS C / MEASURE C: 50 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 37 mm
MEDIDAS E / MEASURE E: 37 mm

10040 ND

425 / 510 / 790 mm



LARGO / LENGTH (A): 425 / 510 / 790 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 66 / 88 / 132
MEDIDAS C / MEASURE C: 31 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 31 mm

10037


445 / 720 mm



LARGO / LENGTH (A): 445 / 720 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 57 / 103
MEDIDAS C / MEASURE C: 32 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 37x47 mm

10037 I


445 / 640 / 720 mm



LARGO / LENGTH (A): 445 / 640 / 720 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 57 / 89 / 103
MEDIDAS C / MEASURE C: 32 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 37x47 mm

10041


510 / 550 mm



LARGO / LENGTH (A): 510 / 550 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 73 / 80
MEDIDAS C / MEASURE C: 69 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 36 mm

10077 ND


475 mm



LARGO / LENGTH (A): 475 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 51
MEDIDAS C / MEASURE C: 44 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 30 mm
MEDIDAS E / MEASURE E: 44 mm

10058 ND

480 / 590 / 660 / 710 / 735 /
 830 / 1010 / mm



LARGOS / LENGTHS (A): 480 / 590 /
 660 / 710 / 735 / 830 / 1010 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 65 / 78 / 91 /
 95 / 100 / 115 / 140
MEDIDAS C / MEASURE C: 17 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 17 mm

100001


500 / 700 mm



LARGO / LENGTH (A): 500 / 700 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 22 / 32
MEDIDAS C / MEASURE C: 70 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 65 mm

10002


568 mm



LARGO / LENGTH (A): 568 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 27
MEDIDAS C / MEASURE C: 42 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 42 mm

10003

380 mm



LARGO / LENGTH (A): 380 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 17
MEDIDAS C / MEASURE C: 31 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 31 mm

10049 ND

320 / 360 / 390 / 500 / 696 mm



LARGO / LENGTH (A): 320 / 360 /
390 / 500 / 696 mm
ESPIRAS B / FOLDS B: 37 / 43 /
48 / 67 / 96
MEDIDAS C / MEASURE C: 42 mm
MEDIDAS D / MEASURE D: 42 mm

20034

605 mm



TRAMOS / SECTIONS: 3
 COMPRIMIDO / COMPRESSED: 295 mm
 EXTENDIDO/ EXTENDED: 605 mm
 DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM.: 43 mm
 DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM.: 27 mm

20042

619 mm



TRAMOS / SECTIONS: 3
 COMPRIMIDO / COMPRESSED: 315 mm
 EXTENDIDO/ EXTENDED: 619 mm
 DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM.: 43 mm
 DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM.: 27 mm

20036

640 mm



TRAMOS / SECTIONS: 3
 COMPRIMIDO / COMPRESSED: 336 mm
 EXTENDIDO/ EXTENDED: 640 mm
 DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM.: 43 mm
 DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM.: 43 mm

20046


772 mm



TRAMOS / SECTIONS: 3
 COMPRIMIDO / COMPRESSED: 474 mm
 EXTENDIDO/ EXTENDED: 772 mm
 DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM.: 43 mm
 DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM.: 27 mm

20047

788 mm



TRAMOS / SECTIONS: 3
COMPRIMIDO / COMPRESSED: 493 mm
EXTENDIDO/ EXTENDED: 788 mm
DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM: 43 mm
DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM: 43 mm

20032


812 mm



TRAMOS / SECTIONS: 1+ fuelle
COMPRIMIDO / COMPRESSED: 812 mm
EXTENDIDO/ EXTENDED: 812 mm
DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM: 43 mm
DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM: 43 mm

20033

856 mm



TRAMOS / SECTIONS: 3
COMPRIMIDO / COMPRESSED: 575 mm
EXTENDIDO/ EXTENDED: 856 mm
DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM: 43 mm
DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM: 43 mm

20031

910 mm



TRAMOS / SECTIONS: 5
COMPRIMIDO / COMPRESSED: 355 mm
EXTENDIDO/ EXTENDED: 910 mm
DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM: 43 mm
DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM: 43 mm

40035

910 mm



TRAMOS / SECTIONS: 2
 COMPRIMIDO / COMPRESSED: 595 mm
 EXTENDIDO / EXTENDED: 910 mm
 DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM.: 43 mm
 DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM.: 43 mm

20030

619 mm



TRAMOS / SECTIONS: 4
 COMPRIMIDO / COMPRESSED: 402 mm
 EXTENDIDO / EXTENDED: 947 mm
 DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM.: 43 mm
 DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM.: 43 mm

20037

1000 mm



TRAMOS / SECTIONS: 3
 COMPRIMIDO / COMPRESSED: 493 mm
 EXTENDIDO / EXTENDED: 1000 mm
 DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM.: 43 mm
 DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM.: 36x36 mm

20047 LO / XLO

1000 / 1260 mm



TRAMOS / SECTIONS: 3
 COMPRIMIDO / COMPRESSED: 493 / 780 mm
 EXTENDIDO / EXTENDED: 1000 / 1260 mm
 DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM.: 43 mm
 DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM.: 43 mm

40037

1077 mm



TRAMOS / SECTIONS: 2
COMPRIMIDO / COMPRESSED: 690 mm
EXTENDIDO / EXTENDED: 1077 mm
DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM.: 43 mm
DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM.: 38x36 mm

40047

1077 mm



TRAMOS / SECTIONS: 2
COMPRIMIDO / COMPRESSED: 690 mm
EXTENDIDO / EXTENDED: 1077 mm
DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM.: 43 mm
DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM.: 38x36 mm

20035

1185 mm



TRAMOS / SECTIONS: 5
COMPRIMIDO / COMPRESSED: 427 mm
EXTENDIDO / EXTENDED: 1185 mm
DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM.: 43 mm
DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM.: 43 mm

20029

1260 mm



TRAMOS / SECTIONS: 2
COMPRIMIDO / COMPRESSED: 780 mm
EXTENDIDO / EXTENDED: 1260 mm
DIÁM. DE ENTRADA / ENTRANCE DIAM.: 43 mm
DIÁM. DE SALIDA / EXIT DIAM.: 43 mm

TUBOS MONOTOLVA / MONOTOLVA TUBES



CÓDIGO CODE	INT. (Ø)	LARGO LENGTH
063-0550	063	550 mm.
063-0600	063	600 mm.
063-0710	063	710 mm.
063-0770	063	770 mm.
063-0850	063	850 mm.
070-0450	070	450 mm.
070-0500	070	500 mm.
070-0580	070	580 mm.
070-0600	070	600 mm.
070-0650	070	650 mm.
070-0700	070	700 mm.
070-0800	070	800 mm.
070-0820	070	820 mm.
070-0850	070	850 mm.
070-0900	070	900 mm.
070-1000	070	1000 mm.
070-1060	070	1060 mm.

TUBO PARA DESCARGA DE GRANOS - CHIMANGO / GRAIN AUGER DROP TUBE



CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	LARGO LENGTH
100 - 110 - 500	100 x 110 x 500	500 mm.
100 - 125 - 500	100 x 125 x 500	500 mm.
125 - 125 - 500	125 x 125 x 500	500 mm.
110 - 125 - 500	110 x 125 x 500	500 mm.
125 - 140 - 500	125 x 140 x 500	500 mm.